

حيوانات في حاجة إلى الإنقاذ




مجهودارت ليبية عرد المادي المرشي قدي حلاج الشويهدي

انظرواكتشف حيوانات الأوقيانوسِ عَيْدَة حيوانات الأوقيانوسِ عَيْدَة

شركة فردريك وارن ليمتد لندن نيو يورك

ترجمة د . أحمد طلعت سليمان







حقوق التوزيع في الوطن العربي للشركة العامة للنشر والتوزيع والاعسلان ص٠ب ـ ٩٥٩ طــرابلــس طــرابلــس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكيسة



انظرواكتشف حيوانات البحية والبحركة الحياة الخاصة للحيوان

المنزل والحديقة المزرعة والحقل المروج والغابات البرك والانهار البحيرات والمستنقعات الجبال والاودية الجبال والمناطق الجليدية شواطىء وسواحل البحار المحواز المحيطات والبحار العميقة المحيطات والبحار العميقة الحيوانات ماقبل التاريخ حيوانات المعرضة للخطر حيوانات المعرضة للخطر حيوانات الأوقيانوسية

مدير المجموع

رينالدو د . دامي محررو المادة

رينالدو د . دامي والفريدو تشرنا

مدير التصوير كارلو اتشارينو المصورون


سرجو بوريلا ، جيني بوكيري ، دينو بوسيتو ، جوفاني . كاسيلي ، ناتالي فيديلي ، جوسيبي فيستينو ، انزيو جيليولي ، هيروس كارا ، برونو بنيس ، م . فاوستا فالييري ، جويدو زوكا .

ابحاث

لورينزو اورلاندى اخراج انتاج منشورات دامي انظر واكتشف الحيوانات

> الحياة العامة والخاصة للحيوانات حقوق النشر ١٩٦٩ لدار النشر وانتاج منشورات دامي

Copyright 1968 by CASA EDITRICE AMZ e RODUZIONI EDITORIALI D'AMI Milano, Italia Printed in Italy



الكنجارو

مما لا شك فيه أن الكنجارو أشهر حيوان استرالى يمثل بلده أصدق تمثيل كما أنه لاتخطوءه العين نظرا لطول أرجله الخلفية ولطول ذيلة . وللانثي على بطنها كيس أو جراب تنمو فيه صغارها إلى أن



تبلغ ما يقرب من العام. والكنجارو يقفز في الهواء قفزات كبيرة (بطول ١١ مترا وارتفاع ثلاثة أمتار) مستخدما ذيله في حفظ التوازن . هذه الأرجل الخلفية الضخمة بما فيها من مخالب هي أيضا سلاحه المخيف .

إن الكنجارو الكبير يستطيع أن يركل ركلات عنيفة عرف عنها أنها تبقر بطن الكلب والواقع أن الكنجارو لا يهاجم إلا في موسم التزاوج أو في حالة الدفاع عن النفس.

إنه هياب ومن السهل إخافته ودائما يفضل الجرى على عجل وعائلة الكنجارو تضم أنواعا كثيرة تتراوح بين حجم الفأر وحجم الكنجارو الأحمر الضخم المصور هنا والذي يزيد طوله عن متر.

في زمن الجفاف يحفر الكنجارو بحثا عن الماء في مجارى المياه الجافة . وقد أرسل الكنجارو المستأنس أكثر من مرة في قفص لتقديم عروض في الملاكمة .



عندما يحس الكنجارو بالخطر فانه يعطى الانذار للقطيع عن طريق دق

النسر ذو الذيل السعنيني (الدى تراه هنا اثناء انقضاضه) كثيراً ما يهاجم صغار هذه الحيوانات الجرابية لكن العدو الحقيقي للكنجارو هي الحرارة والقحط الذى تعاني منه استراليا كثيرا .



الكنجارو المتسلق الذى يعيش في شمال استراليا وفي نيوجيانا (من ٥٠ ــ ٨٠ سنتيمترا طولا بدون الذيل قريب للحيوانات الجرابية القفازة وهو مسلح بمخالب قوية تمكنه من تسلق الاشجار) .



الكنجارو حيوان نباتي وهو قد يعيش مع الأغنام في مناطق المراعى ويأكل الأوراق الخشنة التي لا تستطيع الأغنام هضمها .





لكى يدافع عن نفسه ضد الكلاب أو الدنجو يعتمد الكنجارو بظهره إلى شجرة أو صخرة ويهاجم بركلات وحشية وإذا كان الماء قريبا فانه يقفز ويحاول أن يغرق عدوه فيه .


الكوكابرا

قد يتوقف المسافر في غابات استراليا لدى سماعه صوت ضحكات قادمة من الأعماق المورقة لكنه يكون مخطئا إذا اعتقد أن أحد الوطنيين كامن بين الأشجار فالصوت ــ في الواقع ــ صادر عن طائر يسمى الكوكابرا أو « جاكس الضحاك » وهو عضو بارز في عائلة القاوند وله رأس قوى ومنقار مخيف وبالرغم من ضحكته الشهيرة (التي يبدو أنه يصدرها للتهديد) فان هذا الطائر ليس

كوميديا على الاطلاق. إنه ذكى شجاع معا ويمكنه أن يواجه حيوانات في مثل حجمه بل يواجه الثعابين الخطيرة ايضا ووسيلته المعتادة أن ينقض على الثعبان ويقبض على عنقه ثم يمزقه إربا وبعد ذلك يبتلع الضحية بالتدريج .

هل تعلم أن . . . ؟

الكوكابراكان يسمى ساعة المستوطنين بسبب تعوده على إصدار ضحكاته في أوقات مضبوطة في الفجر وعند الظهر وعند الغروب ويتعلم الكوكابرا الصغير أن يضحك في سن مبكرة .






تعتبر الزواحف من كل الأنواع وعلى الأخص الثعابين (بما في ذلك السامة منها) تعتبر مما يجذب الكوكابرا ومن الطبيعي أن هذا الطائر لا يستطيع التعامل مع الثعابين الكبيرة .



الواقف على غصن . هذا الهجوم يحدث لأن « جاكس الضحاك » يسلب كثيرا أعشاش الطيور الصغيرة .



تحط طيور الكوكابرا في الحدائق على موائد الطيور وتلتقط منها بقايا اللحم والجبن اللذين تولع بهما جدا فاذا كانت هناك بركة أسماك ملونة فانها تغتنم الفرصة وتقوم ببعض الصيد .









الكوكابرا لص ماهر لا يخجل فهو يسرق حتي من الطيور الكبيرة مثل هذا البلشون الأسترالي الذي سرق من منقاره سمكة طازجة كان قد أمسك بها



العنالنجوالطيار

إننا نقدم لك واحدا مِن أمهر لاعبي الأكروبات في الدغل ، إنه الفالنجر الطيار أو السنجاب الطائر ، هذا الطائر الجرابي الصغير ذو الفراء الكثيف. والأنف الحاد والعينين الكبيرتين والأذنين الحادتين ، هذا الطائر يمكنه أن ينزلق في الهواء لمسافات طويلة وعندما يخرج في المساء للبحث عن الطعام فانه يقفز من فوق غصن إلى الهواء وحالما بحمله الهواء فانه يفتح أغشيته حول جانبي جسمه فتصل ما بين رجليه الأماميتين ورجليه الخلفيتين ويصبح أشبه شيء

بالبساط الطائر وهكذا يسبح إلى شجرة أخرى وعند انزلاقه في الهواء يكون قادرا على تغيير خط سيره بمساعدة ذيله الذي يعمل عمل الدفة وأحيانا تنزلق الأم على ظهرها وصغيرها عالق به .

هل تعلم أن . . . ؟

الفالنجر منتشر في استراليا بأنواع كثيرة ولهذه الطيور الجرابية الصغيرة مدى واسع من الأصوات يتدرج من التمتمة إلى الصرخات التي تصم الآذان .



يغفو الفالنجر الطيار بالنهار لكنه يصبح في قمه نشاطه إذا جن الليل ويتراوح غذاء هذه الثدييات الطيارة بين البراعم والزهور والفواكه والاوراق وبين الحشرات والبرقات .



طيور الفالنجر مزاجية وكثيرا ما تتعارك على الملكية الموءقته للأغصان

وأحيانا يسقط المتخاصان إلى الأرض ويواصلان الصراع هناك.

مكن أن يكون الفالنجر حيوانا محبوبا ودودا ينام نهارا في أي فراغ مناسب أما بالليل فيتنطط على جسم صاحبه ويتعلق بالستائر .





المنزلق الأعظم أكبر من المنزلق القزم (يصل طوله إلى متر بما في ذلك الذيل) وهو أقوى الحيوانات المنزلقة في الهواء وفراوءه أكثف فراء منها .



تهيء الأنثى عشها في تجويف شجرة فتنزع بعض الأوراق بقدميها وتقبض عليها بذيلها ثم تتسلق جذع الشجرة ويمكن روءية الصغير على ظهر أمه أحيانا ويكون هذا الصغير دقيقا جدا عند ولادته .




المنزلق القزم قريب للفالنجر ويشبهه في الشكل وهو لاعب أكروبات صغير رقيق لكن لا تمكن روء يته إلا إذا اقتنصته قطة أو إذا سقطت شجرة ذلك لأنه حيوان ليلي .



طعامه المفضل

رحيق الأزهار ووريقاتها ويتغذى أيضا على الأوراق والحشرات والعصارات

اللاصقة من النباتات كما أنه مولع بالعسل.



هذا واحد من أقدم الحيوانات __ بقية حية من بقايا الحيوانات القديمة وتمتد عائلة خلد الماء في الماضي ١٥٠ مليون سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك بقرن .

إنه حيوان ثديي غريب حقا فهو الوحيد بالاضافة إلى آكل النمل الشوكى الذي يضع بيضاكها أنه معروف بقدرته على حقن السم ويتم ذلك عن طريق مهاز في كل من الرجلين الحلفيتين للذكر لكن لم تسجل حالات وفيات بين الانسان بواسطة هذا الحيوان وإنما سجلت حالات وفيات بين الكلاب والأرانب.

يتخذ هذا الحيوان مساكنه على اليابسه لغرض التناسل. وفي فجوة في مسكنها تضع الأنثي بيضها (بيضتان أو ثلاث) وتهب وقتها لاحتضانه وعندما تنطلق بحثا عن الطعام والديدان . . . ألخ فانها تغلق الفتحة لتحمى البيض أو الفراخ من المغيرين أو الفيضانات المفاجئة .

هل تعلم أن . . . ؟


الغذاء اليومى لواحد بالغ من خلد الماء يصل إلى كيلوجرام ونصف ويتضمن خمسمائة دودة أرضية وحوالى ثلاثين من صغار سرطان البحر وماثتين من يرقات الحشرات وبيضتين وضفدعين صغيرين .

طعامه المغتاد

: قات الحشرات والقشريات وأيضا : ـــ



أبو ذنسه







خلد الماء لعوب ولين العريكة كما يظهر ذلك من العينات التي تعيش في الأسر فالصغار تلهو بسعادة وتنضم الأم إليها لتعلمها كيف تسبح وكيف تصطاد ومع أنه كان يقتل في يوم من الأيام للحصول على فروه إلا أن خلد الماء يتمتع الآن بجايه صارمة .



يغطس خلد الماء مغمض العينين مغلق الأذنين بحثا عن اليرقات والقشريات والأسماك الصغيرة والديدان والرخويات والديدان التي يلتقطها بمقاره الحساس . إنه سباح ماهر لكنه عليه أن يعمل بجدو يشبع شهيته للطعام .


طيورالجئة

أطلقت حاشية ملك أسبانيا على هذه الطيور اسم «عصافير الجنة » بعد أن أعجبو بالعينات الأولى التي جاءت مع سفن ماجلان واحتفظ المواطنون بهذه العينات وقطعوا أرجلها كما كانت العادة آنذاك وكان ذلك أصل الأسطورة التي استمرت لزمن طويل حيث يقال إن هذه الطيور لم تستقر أبدا وأنها لم تكن في الواقع مخلوقات أرضية . وحتي اليوم بقيت أشياء كثيرة نتعلمها عن حياة هذه الطيور الجميلة . هذه المخلوقات الرائعة متعددة الأحجام والألوان والريش

والتي تسكن شمال شرق استراليا ونيوجيانا والجزر المجاورة . إن السمة البارزة في سلوكها هي العروض التي تقدمها ذكور هذه العائلة لتلفت انتباه الإناث ذوات اللون الواحد وذلك خلال فصل التزاوج .









كان المواطنون يصطادون عصافير الجنة على الدوام لأنهم كانوا يستخدمون الريش الرائع في تزيين شعورهم خلال حفلاتهم القديمة .



استعمل الريش في الأغراض التجارية أيضا لكن كل هذه العمليات سواء بواسطة السكان البيض أو بواسطة المواطنين محظورة بحكم القانون.



تعيش هذه الطيور في الاراضي المنخفضة والأودية وبين الجبال العديدة في نيو جيانا وهي أساسا تعيش على الأشجار وربما كان توزيع سكني هذه الطيور على مناطق مختلفة الارتفاع مرده إلى اختلاف ذوقها الغذائي .

يسمى هذا الحيوان الذئب الجرابي أو نمرتسمانيا أيضا . إن شكله شكل ذئب أما فروه المخطط فيشبه فرو النمر وتسمانيا ـــ الجزيرة الكبيرة في جنوب استراليا _ هي المكان الذي تعيش فيه البقية الباقية من هذا الحيوان وهو أكبر الحيوانات الجرابية آكلة اللحوم . إنه يقضى النهار بين الصخور ويخرج للصيد مساء وهذا الحيوان يفترس الأغنام والدواجن وهذا هو السبب في أن الإنسان كان يصطاده بالحاح. إن التيلاسين لا يتحرك بسرعة لكن لديه قوة

احتمال عظيمة فهو يلاحق الحيوانات بعزم لا يكل حتى تتعب ثم يهاجمها بفكيه القويين ويقفز أحيانا كالكنجارو أثناء جريه ، وثمة سمة أخرى مشتركة بينه وبين الكنجارو هي الجراب الذي تكون فتحته إلى الخلف في حالة التيلاسين .

هل تعلم أن . . . ؟

التيلاسين كان يعيش في أراضي استراليا لكنه يوجد هناك الآن على صورة حفريات وحتي سنوات قليلة مضت كان الذي يقتل واحدا من التيلاسين يحصل على مكافأة أما اليوم فإن الذي يفعل ذلك يتعرض للعقوبة وذلك حفاظا على البقية الباقية منه .





بالاضافة إلى فأر الكنجارو والثديبات الصغيرة عرف عن التيلاسين أنه يفترس آكل النمل الشوكي بعد تمزيقه إربا . إن للذئب طاقما من الأسنان لا يقاوم كما يمكنه أن يفتح فمه بشكل واسع جدا .





عرف عن التيلاسين أنه يقترب من حظائر الأغنام بالرغم من كلاب الفلاحين ونادرا جدا ما هاجم هذا الحيوان إنسانا .



الذئب الذكر صياد لا يبارى لا يعطى ضحيته فرصة للراحة حتي تصاب بالكلل وتراه هنا يلاحق مخلوقا صغيرا فيقفز مثل الكنجارو .



يكون التيلاسين متبوعا في رحلات صيده من مسافة بعيده بواسطة شيطان تسمانيا وبهذه الطريقة يستطيع شيطان تسمانيا أن يشبع جوعه بأن يأكل بقايا وجبة الذئب .



« إنه أمر مستحيل » لا يمكن أن يوجد طائر مثل هذا » كانت هذه صبيحة العلماء الانجليز في بداية القرن التاسع عشر عندما سمعوا بالعثور على طائر معين في نيوزيلنده وقد قيل عنه إنه في حجم الدجاجة المنزلية وله شوارب كالقط ، ولا يظهر له جناحان وليس له ذيل أما فتحتا أنفه فها في نهاية منقاره الطويل وقيل أيضا إنه يضع بيضا كبيرا وكل هذا كان صعبا على التصديق.

على أية حال فإن هذا المخلوق الغريب واسمه «كيوى » ثبت وجوده بالفعل وتستطيع أن ترى في الصورة هنا شكله غير العادى (بدون ذيل وله جناحان بدائيان مختفيان تحت ريشه الكثيف) أما عاداته فهي في غرابة شكله فهو متستر كالقطة يطوف بالليل في المناطق المشحرة في الجزيرة التي يسكنها وفي طريقه ينبش الأرض بحثا عن الحشرات والرخويات والقواقع والديدان كما يأكل التوت والفواكه البرية أيضا .

طائر الكيوى في حجم الدجاجة ، يضع بيضا يزن حوالي نصف الكيلو والكيوى قريب لحيوان

ضخم منقرض اسمه الماو .

هذا الحيوان الانعزالي الخجول يختني فور استشعاره لأي خطر وعندما يكون النهار ينسحب إلى عشه .

وقليل من الناس رأوا هذا الطائر في حالته البرية لكن كثيرا منهم قد سمعوا صیاحه المميز «كي وي . . . كي وي » والذي اشتق منه





الكيوى تمكنه حاسة الشم القوية من استشعار الديدان بسهولة كما أن عينيه أيضا قويتان بالليل فقط ٰ اما بالنهار فيكون مدى الرؤية لديه محدودا .

كانت طيور الكيوى كبيرة العدد في جزيرة نيو زيلاند لكنها الآن نادرة لأن المستوطنين البيض والسكان الأصليين ظلوا يصطادونها من أجل لحمها وريشها وأضاف المستوطنون إلى ذلك أن أحضروا عدوين لهذا الطائر المسالم هما ابن عرس وابن مقرض وفي الصورة نرى ابن عرس يهاجم الكيوى الذي يحاول يائسا أن يدفعه بعيدا .



الكيوى العادى يشبه قريبه الكيوى المنقط الذي يعيش في الجزيرة الغربية في أنه ليس له ذيل وأن أثر جناحه لا يزيد طوله عن عدة سنتيمترات . هذا الطائر الذي يمثل حياة الحيوان في نيو زيلنده مصور على عملة بلده كما أنه الاسم المستعار لجنود نيو زيلندة .



في فجوة بين جذور شجرة تضع الأنثي بيضة أو بيضتين وبيضها عادة من بين أكبر ما تبيضه طيور العالم وواجب الذكر أن يرقد على البيض ويعتني بالصغار بعد الفقس.



هذا أقدم حيوان زاحف وهو الوحيد الباقي من مجموعة انقرضت منذ عهد قديم . إن السات البارزة التي تصله بأسلافه فيا قبل التاريخ هي الأهداب الشوكية الخارجية والعين الثالثة في وسطّ الجبهة والتي تغطيها أغشية سميكة والتوتارا تعيش عمرا طويلا قد يصل إلى مائة سنة .

وربما لأنها من عصور قديمة تكون هذه الوزغة الكبيرة بطيئة في حركاتها وتجابه مشاكل الحياة وكأنها في حالة سبات رابطة الجأش كأنها فيلسوف عجوز .

والتوتارا حرة في أن تتصرف هكذا اليوم لأن القوانين الصارمة تحميها لدرجة أنك محتاج إلى إذن حكومي خاص لزيارة المنطقة التي

وفي الوقت الحاضر تعيش أفرادها الباقية في الجزر الصغيرة بالقرب من نيوزيلندة . وهي تتغذى على الخنافس والجد جد والحشرات الأخرى التي تحوم حول ذرق الطيور التي تقدم فائدة أخرى لهذا الدراجون الصغير ذلك أنها تشاركه مسكّنه .

عندما تفقد التوتارا ذيلها فانه ينمو من جديد ويزن ذكر التوتارا حوالي كيلوجرام واحد والأنثى نصف ذلك أما الصوت الذي تحدثه التوتارا فهو يشبه نقيق



هل تعلم أن . . . ؟

لا تجد التوتارا أية صعوبة في الحصول على مسكن ذلك أنها تشارك جارتها أم « غرناية » مسكنها وتعيش الاثنتان حياة متناسقة فأم غرناية تقضى اليوم في الماء للحصول على طعامها وتعود إلى العش في المساء وهو الوقت





تضع الأنثي في شهر نوڤمبر اثنتي عشرة بيضة في حفرة صغيرة وتغطيها بالرمال ولكي يصل الصغار إلى العالم الخارجي فانهم يكسرون قشور البيض بواسطة أسنان صغيرة في مقدمة أنوفهم .



الذي تنطلق فيه التوتارا لبدء حياتها الليلية وفي الشتاء تهاجر أم غرناية إلى

منطقة أخرى ويبقي العش تحت تصرف التوتارا التي تبقي فيه في حالة سبات

عندما تغادر التوتارا مكمنها تتحرك ببطء منطلقة للبحث عن الحشرات والرخويات والديدان وأحيانا تفترس البيض أو صغار أم غرناية .







بالأضافة إلى الرحيق يعشق البوسيوم الحشرات وهو يصطادها بمهارة مدهشة وفي سرعة خاطفة ومما يدهش أن ترى البوسيوم المستأنس يمارس أحرأ الألعاب البهاوانية أثناء ملاحقته للذئاب.



تلد الانتي وهي اكبر من الذكر — عددا من الصغار قد يصل إن ربعة وتربيها في مكنها ويبقي الصغار في العش مدة معقولة قبل أن يواجهوا الحياة ويكون عش هذه الجرابيات الصغيرة مشابها لأعشاش الطيور .



بوسيوم الرحيق ويبلع طوله ٨ سنتيمترا فقط هو أصغر أفراد العائلة الجرابية . إنه يمد لسانا طويلا من فمه الطويل ويمتص به الرحيق من كئوس الأزهار .



عادة يبني يوسيوم الرحيق عشا كرويا صغيرا لكنه كثيرا ما يستعمل مساكن الحيوانات الأخرى وتراه في الصورة محتلا لمسكن طائر الله الدال الذي يدافع عن حقه في أملاكه بشراسة .



شطانتسمانيا

إنه حيوان أسود شرس ومتعطش للدماء يزمجر ويكشر عن أنيابه بطريقة مخيفة جدا وهذا هو السبب وراء تسميته بالشيطان ، أما تسمانيا فهي المنطقة الوحيدة التي تعيش فيها الآن حياة حرة وهناك يحميه القانون للتأكد من استمرار حياته وقد وجد أن الأنواع والعينات التي احتفظ بها في الأسركانت هادئة لطيفة وودودة بالرغم من أنها اساسا شرسة .

وهو حيوان ممتليء الجسم في حجم الخنزير الصغير. وهذا الحيوان الجرابي الغريب يمشى منتصب القامة على أخراص أصابعه

هل تعلم أن . . . ؟

عندما يثار شيطان تسمانيا تصبح أذناه حمراوين وإذا ربي هذا الحيوان الجرابي

الصغير منذ حداثة سنه فانه يصبح مستأنسا جدا ولطيفا للغاية .

وهذا هو السبب في أنه يسمى أحيانا بالدب . ولشيطان تسمانيا فكان قويان جدا وأسنان تبلغ من القوة أنه يستطيع أن يسحق بها العظام وإذا وجد هذا الحيوان طريقه إلى مزرعة للدواجن فانه لن يبقي على طائر واحد فيها .

لكن بالرغم من شراسة هذا الحيوان فانه لم يستطع أن يقف في وجه إبادته في القارة الاسترالية فهناك منذ زمن بعيدكان في مواجهة

مع الدنجو وهو حيوان أشرس منه فقضي عليه .


هذه الحيوانات الجرابية تتمتع الآن بالحاية في جزيرة تسمانيا وفي وقت من الأوقات كانت تعيش في قارة استراليا أيضا . لكن الكلاب المتوحشة المعروفة باسم الدنجو أزالتها من الوحود هناك .



لا يهتم شيطان تسمانيا كثيرا بنوعية طعامه فهو قد يأكل الزواحف أو الثدييات أو الطيوركما أنه لا يتردد في الاشتراك في صراع فتاك مع واحد من نوعه بسبب فريسة من فرائسه وقد يستعمل شيطان تسانيا عربن حيوان



بالرغم من أن شيطان تسمانيا ليس حيوانا بحريا إلا أنه يستطيع عند الضرورة أن يسبح لمده طويلة تحت الماء ثم يظهر من جديد على الشاطيء وربما يرتد اسم هذا الحيوان الليلي الجرابي إلى لون شعره الأسود .





يحمل شيطان تسمانيا اسما يتفق بكل تأكيد مع طبيعته العدوانية . إنه آكل لحم شرس لا يتردد في مهاجمة الحيوانات الكبيرة مثل الأغنام وفي الصورة نراه في نزاع مع طائر الجالاه لكن الطائر الذي كان من المحتمل أن



يسمى شيطان تسمانيا أيضا بالدب نظرا لجسمه الممتلىء وبطء حركاته لكن مشيته المتثاقلة لا تمنعه من أن يكون في منتهى الخطورة وفي الصورة نراه يوشك أن يقوم بهجوم مفاجئ على واحدة من حيوان الولابي أحمر العنق

طائرالقيثارة

سمى هذا الطائر بهذا الاسم الموسيقي لأن للذكر ريشتين في ذيله على شكل الآلة الموسيقية القديمة المعروفة باسم القيثارة وتدعم هاتين الريشتين كسوة من الريش الخيطي وخلال فصل التزاوج (الشتاء) يرفع وينشر هذا الطائر الفاخر ذيله الرائع كما يفعل الطاووس عندما يقوم بعروضه على مساحة ضيقة من الأرض بمصاحبة تنويعات صوتية عديدة . ومن المؤكد أن لهذا الطائر موهبة غير عادية في الغناء كما أنه يمكنه أن يقلد صيحات طيور عديدة .

إنّ حجم طائر القيثارة يساوى تقريبا حجم الديك البرى وله جناحان صغيران ومن النادر أن يطير لأنه يقضى معظم وقته على الأرض في المناطق الجبلية المعشبة في جنوب شرق استراليا .

إن الذكر خجول وانعزالي (ربما يكون متعدد الزوجات) ويحب أن يعيش في منطقة خاصة به ويتجول خلال الأيكة والمناطق

ذيل طائر القيثارة يتكون من ست عشرة ريشة بما في ذلك الريشتان الشهيرتان المنحرفتان والريشتان الوسطيان اللتان تشبهان الخيط .

المعشبة بحثا عن الديدان والحشرات والرخويات وتبني الأنثي العش وحدهاكما أنها وحدها تقوم باحتضان بيضتها الوحيدة أما العش فهو في معظم الأحيان يكون مبنيا على الأرض أو على حافة صخرية وأحيانا يقوم على أرومة شجرة وعادة يكون مبنيا من الأعواد وله مدخل جانبي .



بعروضه من فوقها لمتعته الحاصة ولجذب الأنثي وخلال العرض الذي يتكرر عدة مرات كل يوم يقوم هذا العارض بفرد جناحيه على شكل مروحة وفي

في بداية موسم التزاوج يعد طائر القيثارة رابية صغيرة من التراب ويقوم



لطائر القيثارة نغاته الخاصة لكنه يقلد أصوات طيور أخرى كثيرة ابتداء من ضحكات الكوكابرا إلى صراخ الكوكاتوس إلى الصوت الذي يصدره طائر الوب وفي بعض المناطق يقلد نباح الكلاب .



نفس الوقت يوء دى أغنية عذبة وينشر ريش ذيله تدريجيا إلى الأمام حتي

تبنى الأنثى عشها في نهاية الخريف أو أوائل الشتاء ولا يساعدها الزوج في ذلك إطلاقا كما لا يساعدها في إطعام الصغير عندما يفقس. إنه لا يفعل أكثر من الاستمرار في الرقص والغناء .



تغذى أنثى طائر القيثارة صغيرها على الديدان والحشرات والرخويات وبعد حوالى ستة أسابيع يكون الصغير قادرا على أن يتبع أمه في الغابة ويتعلم بالتدريج كيف يطعم نفسه .

النومبات

في غابات الكافور في جنوب غرب استراليا يعيش حيوان جرابي صغير ذوفراء قشيب تقطعه خطوط فاتحة اللون ، إنه حيوان النومبات . ويسمى أيضا آكل النمل المخطط وهو حيوان نهارى يبلغ طوله ثلاثة وعشرين سنتيمترا ويبلغ طول ذيله سبعة عشر سنتيمترا وهو دائم التجوال للبحث عن النمل الأبيض الذي يفضله كغذاء له وهو يتحرك عن طريق سلسلة من القفزات ويقف على رجليه الخلفيتين بين وقت وآخر لينظر حوله .

وعندما يقتنع بعدم وجود خطر قريب يستمر في تجواله فاذا دعته

حاسة شمه أن يتبع أثرا ما فانه لا يتردد في أن يتسلق إلى أي نقطة في الشجرة ليحصل على كفايته من الطعام ولسوء الحظ قد ينسي أن يلاحظ ما حوله أثناء انهاكه فيغتنم المغيرون الفرصة .

هل تعلم أن . . . ؟

حيوان النومبات له خمسون سن وهذا رقمر قياسي بين



حيوانات النومبات مخططة حتي وهي صغيرة جدا وتحمل الأم صغارها الذين يتعلقون بها وهي ترضعها حتى تكون قادرة على المشي .



النومبات شغوف جدا بطعامه لدرجة أنه يتغافل عن الحذر وفي الصورة ترى واحدا منها يلتقط بعضا من النمل الأبيض ولم يلحظ المورليا أو ثعبان الماس الذي يتسلل لاقتناصه .



عندما يلتني اثنان من حيوان النومبات فانهها يدخلان في عراك حبي ويتظاهركل منهما بأنه يريد أن يمزق الآخر إربا لكنهما يكونان مثل جروين



يستخرج النومبات النفل الأبيض من الأشجار النخرة بمخالبه ثم يتناوله بلسانه اللاصق شديد الطول والرفيع مثل شريط القيطان كها أنه يستخدم الجزء المجوف من الشجرة كملجأ أثناء الليل .



تموت كثير من حيوانات النومبات عندما تسقط من على أغصان شجرة ميتة نخر فيها النمل كما أن الحراثق الكبيرة التي تحدث في الغابات تسبب نقصانا



بالاضافة إلى الثعابين يعتبر الدنجو أكبر خطر يهدد النومبات وعندما يلاحقه هذا الصياد الذي لا يكل فانه يلجأ إلى قم الأشجار حيث لا يستطيع أن يصل إليه الدنجو هناك .

آكل النمل الشوكي

آكل النمل الشوكمي أو أكدنا قديم مثل خلد الماء وهو يمثل خطوة مثيرة في تطور الحيوانات. إنه حيوان ثديي غريب له بعض سمات الزواحف (أصله من الزواحف) وله بعض سمات الطيوركما لوكانت أمنا الطبيعة غير قادرة على حسم الامر لمدة طويلة . هذا الحيوان الغريب المغطى بالأشواك والذى يبيض هو واحد من أكثر الثدييات بدائية إنه حفرية متحركة كان يمكن أن تعيش فقط في قارة استراليا التي كانت حتى وقت قريب جدا منطقة عذراء .

وليس للأنثي أثداء بارزة لكن عندها منطقة ثديية ينزل منها اللبن وعندما يخرج الصغير من البيضة الصغيرة لا يقدر على امتصاص اللبن لعدم وجود شفتين له ولذلك يستخدم فمه الذي يشبه منقار الطيور في امتصاص اللبن بلسانه وهو لسان لاصق يخرج من

الفم بخفة كما يخرج لسان الثعبان وهو يصل إلى طول ثلاثين سنتيمترا في الحيوان البالغ . إن هذا اللسان سلاح لا يقاوم في اقتناص الحشرات التي يعشقها هذا الحيوان الذي يشبه الزواحف والطيور

هل تعلم أن . . . ؟

بالأضافة إلى الانسان فان آكل النمل الشوكي واحد من قليل من الحيوانات الثديية التي تستطيع أن تعيش إلى خمسين سنة وهذا الحيوان الغريب قادر على الجرى على ساقين .





عندما يشم آكل النمل الشوكي رائحة الخطر فانه لا يحاول الهرب بل يحفر



يسير آكل النمل الشوكي على الأرض بتثاقل لكنه يستطيع السباحة

بمهارة . أنه لا يهتم بأن يحفر لنفسه حفرة بل يرقد تحت شجرة أو في دغل من

حفرة مستخدمًا في ذلك أرجله الأربعة وبذلك تختفي أجزاؤه الرخوة تحت الأرض ولا يستغرق الأمر أكثر من عدة دقائق ليختني الحيوان تماما .



يبدو الحيوان المصور هنا « زوجلدسوس » لاول وهلة مثل فيل صغير لكنه في الواقع قريب لآكل النمل الشوكي وله نفس عاداته وهو يعيش في نيو





عندما يصادف آكل النمل الشوكي عشا من أعشاش النمل أو النمل الأبيض فانه يفتحه بمخالبه القوية ثم يقحم لسانه الطويل في الحفرة ويقتنص الحشرات .



اذا هوجم آكل النمل الشوكي على غير انتظار ولم يكن لديه وقت كاف ليحفر في الأرض فانه يلجأ إلى حيلة وذلك بأن يتكور على نفسه مثل القنفذ وسرعان ما يفقد المهاجم ـــ مثل الدنجو ـــ أي رغبة في القتال .



الكولا

هل تعلم أن . . . ؟

حيوان الكولا يسمى في

أمريكا «تدى بير» بسبب

التشابه المفترض بينه وبين

الرئيس الامريكي تيودور

بتعدى على أوراق أشجار الكافور لكنه يفضل أنواعا قليلة من هذه الأشجار التي

يبلغ عدد أنواعها خمسيائة ، وفي أحوالً نادرة يأكل أوراق الدابوق .

(تدی) روزفلت .


ربما يكون هذا الحيوان أكثر الحيوانات الأسترالية جاذبية وأكثرها شيوعا أيضا. إنه يبدو مثل دب صغير في معطف وردى أشعث لكنه على أى حال ليس دبا بل حيوانا جرابيا. إن هذا المخلوق الفردى المحب للسلام يقضي حياته فوق أشجار الكافور. وهذا الحيوان لا يخاف الانسان بل هو على العكس من ذلك حيوان فضولى لا يهرب بعيدا ولا يدافع عن نفسه أبدا. وعندما يستأنس يصبح لطيفا رقيقا مثل طفل صغير لكن الصفات الحلوة التي يتمتع بها هذا المخلوق الصغير اللطيف لم تمنع من الهجوم عليه ،

فسكان استراليا الأصليون بأسلحتهم الخشبية التقليدية والانسان الأبيض ببندقيته قضوا على أعداد كبيرة منه من أجل لحمه ومن أجل فرائه الفضي الناعم على الترتيب ، وأسوأ من ذلك أن بعض الناس يقتلونه من أجل المتعة فقط لأن هذا الحيوان يمثل هدفا سهلا عندما يبقي بلاحراك فوق أشجار الكافور لكن القوانين الصارمة اليوم تمنع اصطياد حيوان الكولا بل ظهر هذا الحيوان نفسه على مجموعة من الطوابع البريدية وذلك في محاولة لتوسيع نشر الحملة التي تنادى بالمحافظة عليه .





يكون لكل ذكر من الكولا مجموعة صغيرة من الاناث يرعاها بغيرة شديدة وتلد الأنثي صغيرا واحدا في كل مرة ومن النادر أن تلد اثنين ويكون الصغير أحيانا أشهب لكن الأم لا تهتم بذلك .



عندما يقوم الصغير ببعض المشاكسات تضعه الام على ركبتيها وتصربه بكفيها فيصيح الصغير ويصرخ ويكون صراخه مسموعا من مسافة بعيدة .



كلمة كولا تعني « لا يشرب » في اللهجة المحلية لكن حيوان الكولا يحب أن يشرب اللبن عندما يحتفظ به كحيوان أليف كها أن ذكاء هذا المخلوق وهو أمر غير طبيعي بين الجرابيات _ يجعله أكثر جاذبية .



يقضي حيوان الكولا الوديع يومه متكاسلا متمددا فوق غصن وتراه في الصورة يلوك بعض الأوراق ويغفو بين وقت وآخر ولكى ينوع غذاءه يتنقل بين أنواع مختلفة من أشجار الكافور .



يقضي الصغيرسنة كاملة في جراب أمه أو متعلقا بظهرها وبذلك يصحبها في كل مكان حتى عندما تقوم بقفزاتها البهلوانية من شجرة إلى أخرى .



مع أن حيوانات الكولا لينة العريكة بطبعها إلا أنها قد تتعارك أحيانا بسبب حزمة من الأوراق لكن بصرف النظر عن مدى جدية عراكها يكون صراعها ذا طابع كوميدى مثير للضحك .

دجاج مللي

هذا الطائر رب أسرة حقيق يقضي معظم العام في الاعداد والاعتناء بعشه جنبا إلى جنب مع شريكته التي تضع بيضة واحدة كل أسبوع لمدة خمسة أشهر حتى يبلغ البيض عددا كبير مثيرا للدهشة خاصة إذا أخذنا في الاعتبار غذاءه المعتدل من الحبوب والبراعم والحشرات والتوت .

إن هذا الطائر عضو في العائلة الواحدة التي لا يفقس بيضها بسبب الحرارة التي تبثها أجسامها. ذلك أن الحرارة الضرورية المطلوبة تحدث بالتخمر فني بداية فصل الشتاء يحفر الذكر في الرمال ويملأ الحفرة بالزغب والأوراق ويقوم المطر بعملية تغطية هذه المحتويات مما يسبب إحداث الحرارة المطلوبة ثم يقوم الطائر بخلط الرمال مع المواد الخضرية في حفرة صغيرة في الوسط حيث تضع

الأنثى بيضها هناك وتغطيه بعد أن يكون الذكر قد اختبر درجة الحرارة بمنقاره (يجب أن تكون ٣٣ سنتيجراد) ويفقس البيض في الوقت المناسب ويأخذ الصغار طريقهم إلى ضوء النهار. أمَّا أنَّ الصغار سوف تلتقي بوالديها بعد ذلك فهو أمر مشكوك فيه .

دجاج مللي يسمى بهذا الاسم لأنه يعيش في منطقة تكثر بها أشجار الكافور الصغيرة واسم المنطقة في اللغة المحلية مللي وهي ممتدة بطول المنطقة شبه القاحلة في استراليا .

هل تعلم أن . . . ؟

قد لا يفقس عدد من بيض هذا الطائر لأن درجة الحرارة قد لا تكون ملائمة .



حرارة التخمر في التكون ويكون على الطائر بعد ذَّلك وخلال شهر أغسطس عشه وذلك بحفر حفرة صغيرة في الرمال أو في التربة الرطبة ثم يجمع كمية أن يخلط بعض المواد الخضرية بالرمال في حفرة صغيرة وسط الرابية وهذه كبيرة من المواد العشبية في شهر يونيو يصنع منها رابية صغيرة ترتفع قليلا عن الحفرة الأخيرة هي التي ستضم غرفة التفريخ .



يقوم ذكر دجاج مـللي بالتأكد من درجة حرارة العش بين وقت وآخر وقبل أن تضع الأنثي مزيدا من البيض ولا تستطيع الأنثي حماية بيضها من الثعلب الذي يقوم بين وقت وآخر بالحصول على وجبة شهية منه وهكذا يضيع المجهود الشاق في الهواء .



ديل الفرشاة طائر آخر مصنف في عائلة الميجابود مثل دجاج مللي وله مثل طباعه وهو يعيش في شرقي استراليا ولا يطير إلَّا إذا اضطر إلى ذلك فاذا فعل فانه يقطع مسافة قصيرة .



وهكذا يكون العش معدا حيث تضع الأنثي بيضها الذي يغطيه الذكر بالرمال لكن يكون من الضروري جدا اختبار درجة حرارة العش التي ينبغي الاتنقص أو تزيد عن ٣٣ درجه سنتيجراد .



على صغار دجاج مللي أن يبذلوا جهدا شاقا في بدايه حياتهم ذلك بأن يتخذوا طريقهم إلى الخارج خلال طبقات الرمال والمواد العشبية التي يتكون منها العش لكن عددا منهم يموت خلال محاولة الاتصال بالعالم الخارجي.



الوميات

هذا الحيوان يعد من أبناء عمومة حيوان الكولا لكنه يختلف عنه في أنه لا يتسلق الأشجار بل إنه على عكسه تماما يحفر أنفاقا واسعة تحت الأرض بمخالبه القوية جدا ويقرض أى جذور يصادفها بأسنانه التي تشبه مبضع الجراح والتي تنمو باستمرار لتمكنه من التمزيق . وكل نوع من أنواع الومبات (الكلمة ذات أصل في لغة سكان أستراليا الأصلية) الأربعة ذو جسم ممتلىء مغطى بشعر كثيف وله أربعة أرجل قصيرة مميزة ورأس كبير أما أسنانه فهي في قوة

ومع أن بعض أنواعه كانت شائعة وبعضها كان نادرا إلا أن

جميع الأنواع أصبحت نادرة الآن وذلك بتأثير المستوطنين البيض ولأن هذه الحيوانات كانت تتخطى أسوار المزارع وتتلف

هل تعلم أن . . . ؟

توجد أحجام صغيرة وأحجام كبيرة في نفس العائلة أو المجموعة وقد يصل طول أكبرها إلى متر ووزنه إلى أربعين كيلوجراما وتكون حيوانات الومبات أليفه في الأسر ومن السهل إطعامها حتى بأوراق



تضع أنثى الومبات صغيرا واحدا بين إبريل ويونيو من كل عام ويبقي الصغير ستة شُهور لكن الأم التي تهب تفسها لتربيته تأخذه إلى الخارج وتريه كيف يختار ألذ وأطيب الطعاء



جحر الومبات يمكن ان يكون مصيدة موت بالنسبة لأى كلب الجرابي كما أنه معرض للسحق بين الجدران الضيقة للنفق.



حيوانات الومبات ليلية أساسا لكنها قد تترك مكانها خلال النهار للتمدد

في الشمس وفي الصورة ترى أما مع صغيرها الذي يختبيء خلفها تواجه

الثعلب بشجاعة وهو يحاول اقتناص صغيرها .

يجازف بدخوله فان الكلب لا يستطيع أن يعض الجلد السميك لهذا الحيوان



تتفاوت ألوان وأحجام حيوانات الومبات حسب البيئة التي تعيش فيها ويختلف الومبات شعرى الأُنف عن الحيوان الذي كنا نناقشه في أَن شعره أنعم





يمكن استئناس الومبات بسهولة إذا أمسك صغيرا ويمكن إطعامه من الخضروات والجذور وخاصة الجزر .



ثعبانالبخر

نعلم أن ثعبان البحر مرعب المحيطات موجود حقا لكنه أصغر كثيرا من العملاق الذي وصف في الروايات القديمة .

وبالرغم من أن الثعبان سام (يمكنه حقن كمية مميتة من السم) الا أنه غير عدواني بطبعه ولا يمثل خطرا على الانسان . وعلى أية حال فالثعبان أصفر البطن المصور هنا والذي يصل طوله بالكاد إلى متر ونصف يمكن أن يعض إذا أمسك في شبكة مع أسماك أخرى وذلك يعني المتاعب حقا فقد يسبب سمه مرضا خطيرا للصيادين . وهذا الزاحف البحرى الذي يعيش في المناطق الاستوائية في

المحيط الهندى والباسفيكى معد تماما للحياة في الماء فان ذيله على شكل مجداف كما تغلق فتحتا أنفه أوتوماتيكيا عندما يغطس في الماء وقد يظهر أحيانا فوق سطح الماء وعلى الساحل.

هل تعلم أن . . . ؟

تعبأن الماء يعد طعاما شهيا في اليابان وأن بعض أنواعه يعيش في بعض البحيرات التي تصلها حركتا المد والجزر في الفيلبين.



قد لا تقوم ثعابين البحر بأى مجهود أحياتا للحصول على طعامها فالواقع أن بعض الأسماك الصغيرة لديها عادة التجمع تحت الأجسام الطافية وبذلك قد تسبح مباشرة إلى أفواه الثعابين .



لثعابين البحر أعداء كثيرون وفي الصورة ترى تمساح المياه المالحة الذي قد يصل صوله إلى ستة أمتار وهو قد يسبح بمحاذاة الشاطىء أحيانا لالشيء إلا للاستمتاع بالتهام الثعابين .



قد يقع تعبان البحر أحيانا في بعض المآزق وللتخلص من تلك المآزق يحك نفسه بالصخور والشعب المرجانية لكن محاولاته تذهب هباء ويموت الثعبان مبتليا ومغطى بالطحالب .



قد يأتي الخطر إلى ثعابين البحر من فوقها وفي الصورة ترى نسر البحر أبيض الصدر في صراع مع ثعبان البحر وبعد أخذ الزاحف خارج الماء إلى صخرة أو شجرة سوف يستخدم الطائر منقاره ومخالبه للقضاء على ضحيته .



حاول فريق من الخبراء أخيرا الحصول على بعض عينات من ثعبان البحر لصالح العرض في معارض الاحياء المائية ولغرض آخر هو الحصول على السم منها بغرض إعداد الأمصال الواقية .







يحفر ببغاء الجنة نفقا بمنقارة القوى وبرجله في رابية مبنية على الأرض بواسطة النمل الأبيض وفي نهاية النفق يبني غرفة عشه حيث تضع الأنثي أربع



الحسائر التي يسببها « الجالاه » للمحاصيل فان للجالاه عدوا آخر هو الجونا الذي يهاجم عشه في تجاويف الأشجار .



في غابات نيوجيانا كثير من البيغاوات الصغيرة التي تنغذى على الهواكه البرية وأحيانا تتسلق جذوع الأشجار بالاعتماد على أطراف أجنحتها .



ببغاوات لوريكت فوس فوح ذوات الريش الذي يبهر الأبصار ولعة برحيق الازهار . هذه الببغاوات ذوات الألسنة على شكل الفرشاة تجمع الرحيق بهذه الألسنة المجهزة برماح صغيرة (انظر الصورة المستديرة) وأحيانا تطير إلى البساتين وتسبب خسائر فادحة .





بين الببغاوات طائر قوى هو الكيا (نستور نوتابلس) ويعيش في جزيرة نيوزيلندة ومعروف عنه أنه ينقض على ظهور الاغنام وينفذ منقاره في

البنديكوت

هذا حيوان جرابي صغير ونشيط يبدو عليه دائما أنه مشغول بالحفر. والحق أن تخصص البنديكوت هو حفر الجحور التي تكون كلها تقريبا على شكل حلزوني ويبدو من مظهر هذا الحيوان أنه مرحلة ما بين الفأر والكنجارو الصغير . ولهذا الحيوان في نهاية رجليه الأ ماميتين مخالب ملائمة تماما للحفركما يستعمل رجليه الخلفيتين في تنظيف نفسه وهو يأكل أيضا الفاكهة والخضروات وإذا اتخذ طريقه إلى الأراضي المزروعة نتجت عن ذلك نتائح خطيرة لأنه

يقرض الجذور . ولذلك يصطاد الانسان هذا الحيوان الجرابي الحفار الذي ـــ لسوء حظه ـــکان لحمه شهيا وفراؤه قيما .

هل تعلم أن . . . ؟

يوجد في نهاية ذيل البنديكوت نوع من المهاز وأن هذا الحيوان يمكنه أن يحفر أسرع من الانسان المتوسط الذي يستعمل الجاروف.



وفي الصورة نرى صغيرا لا يتجاوز عدة شهور يدخل جراب أمه .



على خلاف الكنجارو تكون فتحة جراب البنديكوت في الجهة الخلفية



كثيرا ما تغير حيوانات البنديكوت على المزارع والحدائق حيث تفضى على الحشرات والفئران وبالرغم من أنها تقدم خدمة للمزارعين فانهم يصطادونها لأنها تضر بالمحاصيل أيضاً.





البنديكوت طويل الانف الذي يعيش في تسماييا ــ وهو جرابي آخر — يتميز بفرائه المخطط وهو حيوان ليلي ينطلق في المساء بحثا عن طعامه من الفواكه والخضروات والديدان والوزغات وربما بيض الطيور .





ا في الله يبحث البسيطوت عن عداله المدى علم صعار الصيور والبيض والفواكه والخضراوات والوزغات وصغار الأرانب . أما ضحيته في الصورة فهي وزغة شوكية الظهر .

البنديكوت كبير وطويل الأنف ينتمي إلى نفس عائلة البنديكوت الأرنب لكنه يسمى كذلك بسبب أنفه الطويل المدبب وهو ينبش الأرض ويستخرج منها الديدان لكنه يقوم بتنطيف كل منها تماما برجليه الخلفيتين قبل



القطالنمر


بالرغم من اسمه فان القط النمر أو « داسمور » حيوان جرابي يعيش في مناطق الغابات في شرق استراليا وتسمانيا ويبلغ حجمه حجم القط الكبير ويتسم بشراسة النمركما يشترك مع هذين الحيوانين في الحقة والدهاء .

ولأنه صغير ليلي فهو يستريح طول النهار بين الصخور أو بين الأشجار الكثيفة . وهو صياد فئران لا يكل شأنه في ذلك شأن القط الأليف كما يصطاد الأرانب البرية وصغار الكنجارو والزواحف

والأسماك والطيور وهو مخلوق جشع عنيف لكنه إذا استؤنس فانه يتصرف كأى قط لطيف رقيق .

هل تعلم أن . . . ؟

عندُما ينام القط النمر فانه يطوى أذنيه حتى يتجنب الاستماع إلى الضجة وقد قضي وباء مجهول منذ عدة سنوات على أعداد كبيرة من هذا الحيوان ومن حيوانات أخرى كثيرة من الجرابيات .



أكبر أنواع عائلة الدسيرديا هو القط النمر (طوله سبعون سنتيمترا بما في ذلك الذيل) وهو يساعد الانسان في القضاء على الفئران لكنه عدو رئيسي للقط الأليف.

وتلد الأنثي من أربعة إلى ستة صغار في فصل الخريف وهي مولعة بصغارها جدا .



قد يهاجم القط النمر مخلوقات أكبر منه ذلك بالاضافة إلى الطيور والأرانب والفئران والزواحف وفي الصورة نراه يغرس أنيابه في عنق مالك





الفطط الوطنية ذات الشعر شاحب اللون تعودت على التجول بالقرب من المدن الاسترالية مثل سدني وملبورن وهناك تبحث عن الفتران بالاضافة إلى طعامها الغريب المتنوع .



حتى بعد استعار استراليا قضي الرجل الأبيض على الداسيروس إلى حد

كبير وقد شعر الفلاحون بالأسي أغياب هذه الحيوانات لأنها كانت تصطاد

القط الشرقي آكل اللحوم أو ديورس ـــ أصغر من القط النمر لكنه في شراسته وهذا المخلوق السريع المراوغ يتخذ طريقه إلى مزارع الدواجن ليلا



الطائرالسعينة

هذا ــ عمليا ــ سفينة مجنحة فهو يقلع فوق المحيطات طائرا لعدة أيام دون توقف وله جناح يمتد بطول مترين ولا يزيد وزنه عن كيلوجرام واحد ويفسر ذلك قدرته على الطيران وكيف يستطيع أن الحناص أنواعا مختلفة من الأحياء المائية دون أن يبتل . وكيس الزور سمة تميز ذكور هذا الطائر فهو يشبه البالون كها

يتحول إلى اللون الأحمر وينتفخ خلال موسم التزاوج مما يثير

إعجاب الأنثي . وبعد التزاوج يبني الذكر والأنثي عشها في نقطة

مرتفعة على ساحل البحر وعندما تضع الأنثي بيضة (أو بيضتين على

الأكثر) فان من واجب الذكر أن يرقد عليها وفي هذا الوقت يكون

كيسه قد أفرغ ولم يعد منتفخا كما يتغير لونه إلى اللون البرتقالي .

يتفوق على معظم الطيور البحرية الاخرى في موضوع التحمل . . . وكل طائر من هذا النوع يستخدم قدراته إلى أقصي حد فحالما يلحظ طائرا آخر قد اقتنص فريسة فانه يلاحقة ويستمر في هجومه حتى يتخلى الطائر الآخر عن قبضة من السمك وعندئذ ينقض قرصان البحر انقضاضة درامية ويقبض على السمكة بمنقاره الطويل المقوس قبل أن تصطدم بالماء لكنه في أحيان أخرى يصطاد لحسابه

> في أجزر الباسفيك تعود المواطنون أن يبعثوا برسائلهم من جزيرة إلى أخرى باستخدام الطائر السفينة وذلك بربط الرسالة إلى رجل الطائر.
































خلال بحثه عن الطعام قد يطير الطائر السفينة مسافات طويلة من الشاطيء إلى عرض البحر وقد يستغل التيارات الصاعدة فيرتفع في الجو



تضع الأنثي بيضة أو بيضتين في العش الذي بنته مع ذكرها لكنها اذا تركت العش بدون حراسة فان بعض أفراد الطائر السفينة قد تهاجمه .



الطائر السفينة القزم قرصان حقيقي وقد يهاجم البوني (ماسكد جانت) فيضطره إلى إلقاء فريسته التي يقتنصها المهاجم قبل أن تسقط إلى الماء.



الطائر السفينة الذي ترى أفراده هنا تهاجم السلاحف حديثة الخروج من البيض عند اقترابها من الماء تتغذى أيضا على جثث الأسماك الكبيرة الميتة وعلى النفايات التي تلقي بها السفن .

ليتسع مدى رؤ يته وحالما يرى سمكة طائرة تنزلق في الهواء فانه ينقض عليها

تقوم أفراد الطائر السفينة خلال موسم التزاوج بعروض ملفتة للنظر

فالذكر يستعرض كيسه الذى يشبه البالونة الحمراء وتجلس الأنثي العاشقة

أمام الذكر ويعني ذلك أن دعوته لاقت القبول .

ويقتنصها على الفور دون أن يتعرض للابتلال .

البوسوم ذوالذيل الكثيف

دعنا نقدمك إلى البوسوم كثيف الذيل الذي يملك ذيلا يشبه ذيل الثعلب في كثافته كما أنه قابض أيضا . ومها يكن من أمر فهذا ﴿ الحيوان ليس سريعا وليس مراوغا كالثعلب بل هو حيوان ليلي بطيء الحركة يبلغ حجمه حجم القطة الكبيرة وهو متعدد الألوان حسب الجنس وحسب الفصول وتيغير لونه من الفضي إلى اللون المصفر وهذا الحيوان ساكن الأشجار يتخذ لنفسه مكمنا في تجاويف الأشجار كما أنه متسلق ماهر .

وتتضمن قائمة طعام البوسوم كثيف الذيل البيض والحيوانات الصغيرة والأوراق والزهور والأغصان الرقيقة من أشجار الكافور والصنوبر . ولا يزال هذا الحيوان شائعا في مختلف أنحاء استراليا بالرغم من قتله بأعداد كبيرة للحصول على فرائه السميك .

هل تعلم أن . . . ؟

لكي يصطاد الوطنيون البوسوم كثيف الذيل كانوا يقلدون أصوات الجوتا على جذوع الاشجار مما يجعل البوسوم يصدر صرخات تفضح عن مكمنه. ولحاية البوسوم من الاصابة بصدمة كهربية تغطى أعمدة الاضاءة بمعدن مما يمنع الحيوان من التسلق .





يولد صغير هذا الحيوان بعد حمل يدوم ثلاثة أشهر تقريبا وينمو في

جراب أمه لعدة شهور ثم تحمله الأم على ظهرها فترة أخرى قبل أن يعتمد

بالرغم من أن البوسوم من ساكني الأشجار أصلا إلا أنه يستطيع أن يتأقلم مع أية بيئة مناسبة وقد يتخذ جحور الأرانب مساكن له وفي المناطق المفتوحة يصبح البوسوم هدفا لاغارة طاثر قوى هو النسر وترىّ الذيل.

أحيانا يكون البوسوم كثيف الذيل مصدر إزعاج في المدن الاسترالية وذلك عندما يأكل نباتات الحدائق ويختبىء فوق أسطح المنازل فيصدر ضجيجا بالليل كما

يترك آثارا مقززة .





البوسوم كثيف الذيل خبير بالتسلق

وفي الصورة تراه يتسلق متجها إلى عش

طائر صغیر یسمی « تری کریبر » وهو

طائر لا يستطيع الدفاع عن عشه فيطير

أمكن الاحتفاظ ببعض أفراد البوسوم كحيوانات أليفة حيث عاشت في تواؤم مع الحيوانات المنزلية الأخرى ومع ذلك فهو حيوان لا يستقر بالليل



الجونا وهي وزغة كبيرة

مولعة باقتناص البوسوم

تصطاده في الشقوق التي يسكنها في الأشجار وعند

سماعه صوت مخالب الجونا

يتجمد البوسوم من الرعب

ولا يستطيع الفرار .

هذا طائر يشبه مقاتلا من العصور الوسطى مجهزا بخوذة على رأسه ودرع على صدره ورمح ــ إنه طائر الكسوري الذي يمكنه رأسه العظمي وخوذته من اقتحام مناطق النباتات الكثيفة وهو بعد طائر قوى لكنه لا يطير . إن درعه هو ريش صدره الذي يحميه في الدغل كما يحميه أيضا ريش جناحيه وأخيرا فان رمحه هو مخالبه القوية في أصابع قدميه والحق أن قدميه تمكناه من القتال ومن

الجرى معا. إنه يسير فوق وخلال أى نوع من المناطق ويقفز ويتخطى أية عقبة في طريقه ومن الشائع أن يعيش طائر الكسوري في أشد مناطق الغابات كثافة في شهال استراليا ونيو جيانا .

طائر السكوري يصدر مجموعة كبيرة من الأصوات تتراوح بين أصوات الغمغمة وبين صوت الهدير الذي ينافس الرعد وحدث في سنة ١٩٢٦ في شمال كوينزلاند أن توفي صبي على إثر ضربة من منقار هذا الطائر بيناكان يحاول إنقاذكلبه الذي دخل في عراك معه .



المتشابكة كما تقوم الأجنحة المجدوعة القوية بمهمة تجنيب الطائر الاحتكاك بالأوراق الحادة كما أن خشونة الريش تلائم النباتات الشوكية



احيانا يمسك كسوري بنتَ صعيرا ويختفظ به كطائر إليف — وعلى اية حال فانه يصبح خطيرا عندما يكبر وفي بعض الأحيان يوضع خلف السياج .

يشارك الذكر في الرقاد على البيض (من ثلاث إلى خمس بيضات)

الذي تضعه الأنثى تحت جذع شجرة . إن هذه الطيور مجهزة تماما للحياة في





كسورى بنّت أصغر من الكسوري المعتاد لكنه ليس أقل منه شسراسة إنه قادر على إحداث جروح خطيرة بالانسان عن طريق ضربات مخاليه القوية .



الايمو طائر استر الى آخر كبير وهو يلي النعامة في الحجم والذكر هو رب العائلة المسئول عن فقس ورعاية الصغار فاذا ضويق يكون رد فعله عنيفًا .



الدنجو

في استراليا آلاف من الكيلومترات محاطة بالسياج وذلك لا بعاد الدنجو عن مناطق معينة ولكن النتيجة لم تكن دائمًا موفقة ومهما یکن من أمر فان هذا الکلب القوی البری ما یزال یوجد بأعداد كبيرة بالرغم من الفخاخ التي أقيمت له وبالرغم من إطلاق النيران عليه منذ بدأ المستوطنون في استعار استراليا .

والدنجو بكل تأكيد حيوان عنيف قوى الارادة ليس من السهل





تمساح المياه المالحة عدو كبير للدنجو الذي عليه أن يحرس جراءه من الثعابين الكبيرة ومن النسور وتدية الذيل .

حتى الكنجارو وعادة تعمل كلاب الدنجو في جماعات . ومع أن الكنجارو

الجرابي أخف حركة من مطارده إلا أنه ليست لديه نفس قوة تحمله وعلى



نجح السكان الأصليون لا ستراليا في استثناس الدنجو واستخدموه ككلب صيد . وأنثي الدنجو تلد ستة أو ثمانية جراء وتتبع هذه الجراء الكلاب البالغة في غارات الصيد لمدة عام كامل قبل أن تصبح مستقلة .



ذلك يسقط في النهاية ويقتل ويحدث أن يقبض واحد من الدنجو على ذيل الكنجارو بينا يهاجمه الباقون من الأمام ومن الجانبين.



مثل كثير من حيوانات استراليا قد يسقط الأيمو ضحية للدنجو وعندئذ لا تساعده سرعته كما لا تنفعه محاولة حفر خندق للاختفاء.



العملية عدة سنوات كما كانت باهظة التكاليف وقد نجحت نجاحا جزئيا في إبعاد الدنجو عن الأغنام والمواشي .

الكشكس

ليس هذا قردا بل حيوانا جرابيا من ساكني الأشجار وهو ذو يدين كالكماشات وذيل قابض . إنه الكسكس المنقط الذي يعيش في شمال استراليا وفي نيوجيانا وفي بعض الجزر . إن له عيني الحيوان الليلي اللتين يتغير لونهما وله فراء سميك زاهي اللون في الذكر ورمادي اللون في الأنثي وعندما يرخى الليل سدوله يتحرك بنظام بحثا عن الحشرات وصغار الطيور والأوراق والفاكهة .

وهو مخلوق خجول لكنه يصبح عدوانيا إذا هوجم فيعترض بصوته ويحاول أن يعض ويخدش . وسمة أخرى تميز هذا الحيوان

القريب من البوسوم هي رائحته النتنة التي تدل على مكان وجوده وترشد إليه المغيرين الذين عادة ما يكونون من بين الزواحف

هل تعلم أن . . . ؟

رائحة الكسكس نفاذة جدا لدرجة أن أي أحد يحتك به يكون







الأنواع المختلفة الموجودة من الكسكس (المنتشرة في شمال استراليا وبعض الجزر الاستوائية) تختلف بشكل أساسي في لون فرائها والنوع المصور أعلى هذا الكلام يعيش في سلبس.



إذا صادف الكسكس عش طائر فانه لا يضيع فرصة الحصول على

الطعام . وكل ما يستطيع الطائر أن يفعله هو أن يطير مستغلا بطء حركة هذا

الضخمة والعدو الذي تراه في الصورة هو اميشت باثيون .



يستطيع الوطنيون الامساك. بالكسكس والقبض عليه بأيديهم وذلك بتتبع رائحته وهم يستخدمون فراءه في صنع أردية للرأس وفي تجميل رماحهم كما يأكلون لحمه .





طائرالخد الأطلسي

اخذت الدهشة المستكشفين الأواثل الذين كانو يجوسون خلال الغابات في استراليا ونيو جيانا لدى اكتشافهم أكواخا صغيرة تحوطها في بعض الأحيان المروج المزخرفة بالتوت والأزهار وأصداف القواقع وقد ظن بعضهم لأول وهلة أن الأمر لا يعدو مجرد أشياء يلهو بها أطفال الوطنيين لكن الواقع أن البنائين كانوا من الطيور . ولا تعتمد ذكور طيور الخدر على الريش الجميل فقط بل على المهارة والذوق السليم للفت انتباه الاناث وإقناعهن بأن يصبحن زوجات لهم ولكل نوع من طائر الحذر بناءه الخاص الذي يتراوح بين بناء بسيط من الأعواد وبين أبنية تبلغ طول الانسان. وأكثر الأنواع شيوعا هو طائر الخدر الأطلسي المصور هنا وهو يبني حائطين

جميلين يفصل بينها ممر ويلطخ الحوائط الداخلية يعجينة من الثمار أو بالفحم الذي يحصل عليه من الأشجار المحترقة بعد أن يلوكه بلعابه ويثبته على الحائط بمنقاره وهذه الفيلا لا تستخدم كعش بل كمكان للاستجام والتزاوج .


هل تعلم أن . . . ؟

عندما يزخرف مظلته يختار طائر الحدر الأطلسي الزهور الزرقاء أو الصفراء المخضرة وأشياء أخرى من بينها جلود الثعابين المنزوعة . وهناك خمسة عشر نوعا من هذا الطائر في استراليا ونيو جيانا وتتراوح هذه الأنواع بين ما هو في حجم الحامة وبين ما هو في حجم السمان.



يستخدم الطائر ثمار التوت ومسحوق الفحم في تلوين حوائط عريشة وبعد اتمام ذلك العمل يقوم بجمع كل الاشياء الصفراء أو الزرقاء التي يصادفها مثل صناديق الكبريت وأغطية الزجاجات والأصداف والزهور ويقوم بتنظيم ذلك كله بذوق سليم أمام المدخل .

تقوم الأنثى بالبناء الفعلى للعش حيث تضع فيه بيضتين أو ثلاث ثم تقوم بتربية صغارها ويكون هذا العش طبقي الشكل مبنيا فوق الاشجار على ارتفاع معقول





يحمل الذكر في منقارة شيئا من لوزام الزخرفة ويتجول حول العريش مصدرا بعض الأصوات فاذا تهادت الأنثى في المر يحدث التلقيح .





المحتويات

٨	خريطة حيوانية
11	الكنجارو
11	الكوكابرا المستنب المستنب الكوكابرا
15	الفالتجر الطيار
17	خلد الماء
18	ظهر الحنة
4.	
27	الكيوىالكيوى
7 2	التوتارا التراك المستعدد المستعد
77	بونسيوم الرحيق
۲۸	شیطان تسمانیا
۳.	طاثر القيثارة
44	النومباتالنومبات
45	آكل النمل الشوكي
47	الكولاالكولا
۳۸	دجاج مللّی
٤٠	الوميات
24	ثعبان البحر
٤٤	يبغاوات استراليا . د
27	البنديكوت المناه
٤٨	القط التمر
٥.	الطائر السفينة
9	البوسوم ذو الذيل الكثيف
οź	الكسوريالكسوري الكسوري المسترين
07	الدنجوالدنجو
٥٨	الكسكسالكسكس المسكس المسترين
٦٠	طائر الحدر الأطلسي



شركاءلاأجراء